

## 2009年度 定期健康診断統計

|             |       |
|-------------|-------|
| 対象者         | 5955  |
| 受検者         | 5068  |
| 受検率         | 85.1% |
| (外国人留学生を除く) |       |
| 統計対象者       | 4819  |
| 男           | 3605  |
| 女           | 1214  |

【身長・体重・BMIの平均値と標準偏差】 学部（男）

| 年齢(才) | 受検者数 | 身長(cm) |      | 体重(kg) |       | BMI  |      |
|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
|       |      | 平均値    | 標準偏差 | 平均値    | 標準偏差  | 平均値  | 標準偏差 |
| 全体    | 2566 | 171.5  | 5.68 | 62.9   | 9.60  | 21.4 | 3.00 |
| 18    | 432  | 170.7  | 5.83 | 62.3   | 11.30 | 21.3 | 3.59 |
| 19    | 545  | 171.6  | 5.55 | 63.0   | 9.35  | 21.4 | 2.91 |
| 20    | 601  | 171.8  | 5.46 | 62.6   | 8.89  | 21.2 | 2.74 |
| 21    | 628  | 171.4  | 5.82 | 63.2   | 9.55  | 21.5 | 2.96 |
| 22    | 220  | 172.5  | 6.03 | 64.0   | 9.02  | 21.5 | 2.80 |
| 23    | 76   | 170.3  | 5.27 | 62.4   | 8.60  | 21.5 | 2.92 |
| 24    | 25   | 172.3  | 4.59 | 63.0   | 7.74  | 21.2 | 2.13 |
| 25～   | 39   | 172.3  | 5.38 | 64.3   | 9.96  | 21.6 | 3.16 |

【身長・体重・BMIの平均値と標準偏差】 大学院（男）

| 年齢(才) | 受検者数 | 身長(cm) |      | 体重(kg) |       | BMI  |      |
|-------|------|--------|------|--------|-------|------|------|
|       |      | 平均値    | 標準偏差 | 平均値    | 標準偏差  | 平均値  | 標準偏差 |
| 全体    | 1024 | 171.7  | 5.86 | 63.9   | 9.26  | 21.7 | 2.93 |
| 22    | 268  | 171.6  | 5.95 | 62.6   | 8.56  | 21.2 | 2.62 |
| 23    | 391  | 172.1  | 5.79 | 63.3   | 8.91  | 21.4 | 2.74 |
| 24    | 189  | 171.1  | 5.41 | 63.9   | 9.34  | 21.8 | 3.06 |
| 25～   | 176  | 171.5  | 6.29 | 67.2   | 10.20 | 22.9 | 3.32 |

【身長・体重・BMIの平均値と標準偏差】 学部（女）

| 年齢(才) | 受検者数 | 身長(cm) |      | 体重(kg) |      | BMI  |      |
|-------|------|--------|------|--------|------|------|------|
|       |      | 平均値    | 標準偏差 | 平均値    | 標準偏差 | 平均値  | 標準偏差 |
| 全体    | 920  | 158.9  | 5.19 | 51.7   | 6.93 | 20.4 | 2.48 |
| 18    | 178  | 158.3  | 5.20 | 51.2   | 6.09 | 20.4 | 2.69 |
| 19    | 219  | 158.7  | 5.29 | 51.3   | 6.09 | 20.4 | 2.14 |
| 20    | 192  | 159.1  | 4.96 | 52.8   | 6.49 | 20.8 | 2.29 |
| 21    | 215  | 158.9  | 5.18 | 51.1   | 7.36 | 20.2 | 2.50 |
| 22    | 71   | 159.4  | 4.79 | 52.7   | 8.28 | 20.8 | 3.18 |
| 23    | 21   | 159.2  | 6.29 | 50.7   | 6.04 | 20.0 | 2.38 |
| 24    | 8    | 160.6  | 4.66 | 51.0   | 5.78 | 19.8 | 1.79 |
| 25～   | 16   | 163.1  | 5.60 | 52.5   | 6.89 | 19.8 | 2.80 |

【身長・体重・BMIの平均値と標準偏差】 大学院（女）

| 年齢(才) | 受検者数 | 身長(cm) |      | 体重(kg) |      | BMI  |      |
|-------|------|--------|------|--------|------|------|------|
|       |      | 平均値    | 標準偏差 | 平均値    | 標準偏差 | 平均値  | 標準偏差 |
| 全体    | 292  | 158.4  | 5.34 | 51.4   | 7.02 | 20.5 | 2.49 |
| 22    | 97   | 157.7  | 5.47 | 51.2   | 6.84 | 20.6 | 2.33 |
| 23    | 102  | 159.1  | 5.24 | 51.4   | 6.59 | 20.3 | 2.31 |
| 24    | 39   | 158.7  | 4.67 | 51.0   | 6.32 | 20.2 | 2.31 |
| 25~   | 54   | 158.2  | 5.69 | 52.2   | 8.57 | 20.8 | 3.17 |

【肥満度】

| 肥満度         |     | 学部   |       |     |       |
|-------------|-----|------|-------|-----|-------|
| BMI         | 区分  | 男    |       | 女   |       |
|             |     | 人数   | 比率(%) | 人数  | 比率(%) |
| < 18.5      | やせ  | 301  | 11.7  | 187 | 20.3  |
| 18.5 ≤ < 25 | 普通  | 2010 | 78.3  | 688 | 74.8  |
| 25 ≤ < 30   | 肥満1 | 201  | 7.8   | 41  | 4.5   |
| 30 ≤ < 35   | 肥満2 | 47   | 1.8   | 4   | 0.4   |
| 35 ≤ < 40   | 肥満3 | 6    | 0.2   | 0   | 0.0   |
| 40 ≤        | 肥満4 | 1    | 0.0   | 0   | 0.0   |
| 合計          |     | 2566 | 100.0 | 920 | 100.0 |

| 肥満度         |     | 大学院  |       |     |       |
|-------------|-----|------|-------|-----|-------|
| BMI         | 区分  | 男    |       | 女   |       |
|             |     | 人数   | 比率(%) | 人数  | 比率(%) |
| < 18.5      | やせ  | 98   | 9.6   | 59  | 20.2  |
| 18.5 ≤ < 25 | 普通  | 803  | 78.4  | 216 | 74.0  |
| 25 ≤ < 30   | 肥満1 | 106  | 10.4  | 16  | 5.5   |
| 30 ≤ < 35   | 肥満2 | 14   | 1.4   | 1   | 0.3   |
| 35 ≤ < 40   | 肥満3 | 3    | 0.3   | 0   | 0.0   |
| 40 ≤        | 肥満4 | 0    | 0.0   | 0   | 0.0   |
| 合計          |     | 1024 | 100.0 | 292 | 100.0 |

## 血圧・X線・尿検査

### 【血圧】

| 区分／受検者数 | 男    |      | 女   |      | 合計   |      |
|---------|------|------|-----|------|------|------|
|         | 2593 | %    | 860 | %    | 3453 | %    |
| 正常      | 2579 | 99.5 | 838 | 97.4 | 3417 | 99.0 |
| 高血圧     | 6    | 0.2  | 0   | 0.0  | 6    | 0.2  |
| 低血圧     | 8    | 0.3  | 22  | 2.6  | 30   | 0.9  |

### 【胸部レントゲン撮影】

| 1次撮影   | 対象者  | 受診者  | 異常なし | 要精密 |
|--------|------|------|------|-----|
| 1次間接撮影 | 4861 | 4861 | 4818 | 14  |
| 1次直接撮影 |      | 214  | 202  | 3   |
| 総合計    |      | 5075 | 5020 | 17  |

対象者            4861  
 受検者            4861  
 受検率            100.0%

### 【尿検査】

| 対象者  | 受診者  | 未受診 | 検尿受診 |
|------|------|-----|------|
| 5068 | 5019 | 49  | 5019 |

| 区分          | 判定   | 蛋白のみ | %   | 潜血のみ | %    | 糖のみ  | %   | 蛋白+潜血 | %   | 蛋白+糖 | %   | 潜血+糖 | %   |
|-------------|------|------|-----|------|------|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|
| 一次検査対象者     | 異常なし | 4959 |     | 4961 |      | 4994 |     | 5010  |     | 5019 |     | 5019 |     |
| (対象者 5019名) | 異常あり | 60   | 1.2 | 58   | 1.2  | 25   | 0.5 | 9     | 0.2 | 0    | 0.0 | 0    | 0.0 |
| 二次検査対象者     | 異常なし | 74   |     | 64   |      | 72   |     | 72    |     | 74   |     | 73   |     |
| (対象者 74名)   | 異常あり | 0    | 0.0 | 10   | 13.5 | 2    | 2.7 | 2     | 2.7 | 0    | 0.0 | 1    | 1.4 |