

## 2010年度 定期健康診断統計

対象者	5920
受検者	5172
受検率	87.4%
(外国人留学生を除く)	
統計対象者	4895
男	3641
女	1254

### (身長・体重・BMIの平均値と標準偏差) 学部(男)

年齢(才)	受検者数	身長(cm)		体重(kg)		BMI	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全体	2569	171.6	5.83	63.2	9.80	21.5	3.08
18	417	171.2	5.61	62.1	9.18	21.2	2.96
19	547	171.3	6.43	63.1	10.64	21.5	3.51
20	594	171.9	5.47	63.2	8.91	21.4	2.79
21	629	172.0	5.50	63.5	9.38	21.4	2.87
22	253	171.8	6.08	64.4	11.46	21.8	3.44
23	61	171.7	6.49	64.5	11.25	21.8	3.40
24	36	171.0	6.09	63.1	8.26	21.6	2.43
25~	32	171.4	6.83	63.3	10.41	21.5	2.96

### (身長・体重・BMIの平均値と標準偏差) 大学院(男)

年齢(才)	受検者数	身長(cm)		体重(kg)		BMI	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全体	1055	171.6	5.82	64.4	9.35	21.9	2.97
22	334	171.1	5.70	63.8	9.10	21.8	2.92
23	387	172.0	5.83	63.7	9.04	21.5	2.78
24	181	171.7	6.17	64.5	9.96	21.9	3.14
25~	153	171.4	5.56	67.6	9.35	23.0	3.08

### (身長・体重・BMIの平均値と標準偏差) 学部(女)

年齢(才)	受検者数	身長(cm)		体重(kg)		BMI	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全体	952	159.0	5.23	51.9	6.90	20.5	2.48
18	183	158.4	5.26	51.6	6.96	20.6	2.57
19	220	158.6	5.10	51.8	6.96	20.6	2.60
20	228	159.0	5.31	51.6	6.49	20.4	2.20
21	207	159.2	5.27	52.6	7.09	20.7	2.49
22	61	159.1	4.88	51.4	6.41	20.4	2.56
23	26	160.1	4.87	53.5	9.00	20.8	3.05
24	13	159.1	5.73	49.6	4.45	19.6	1.90
25~	14	163.5	4.72	53.1	7.16	19.9	2.96

### (身長・体重・BMIの平均値と標準偏差) 大学院(女)

年齢(才)	受検者数	身長(cm)		体重(kg)		BMI	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全体	297	158.6	5.23	51.5	7.59	20.4	2.57
22	91	158.3	5.34	50.5	7.76	20.1	2.37
23	122	158.6	5.27	51.6	7.33	20.5	2.68
24	39	159.3	3.95	52.6	7.86	20.7	2.73
25~	45	158.7	5.96	52.3	7.73	20.7	2.51

## 肥満度・血圧・胸部レントゲン撮影

(肥満度)

肥満度		学部				大学院			
BMI	区分	男		女		男		女	
		人数	比率(%)	人数	比率(%)	人数	比率(%)	人数	比率(%)
< 18.5	やせ	309	12.0	185	19.4	85	8.1	61	20.5
18.5 ≤ < 25	普通	2003	78.0	720	75.6	824	78.1	223	75.1
25 ≤ < 30	肥満1	208	8.1	42	4.4	126	11.9	11	3.7
30 ≤ < 35	肥満2	36	1.4	5	0.5	20	1.9	2	0.7
35 ≤ < 40	肥満3	12	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 ≤	肥満4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計		2569	100.0	952	100.0	1055	100.0	297	100.0

(血圧)

区分／受検者数	男		女		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%
正常	2615	99.5	901	98.8	3516	99.3
高血圧	8	0.3	0	0.0	8	0.2
低血圧	5	0.2	11	1.2	16	0.5

(胸部レントゲン撮影)

1次撮影	対象者	受診者	異常なし	要観察	要精密
1次間接撮影	4919	4919	4886	9	24
1次直接撮影		275	263	10	2
総合計		5194	5149	19	26

対象者                    4919  
 受検者                    4919  
 受検率                    100.0%

## 尿検査

(尿検査)

対象者	受診者	未受診	検尿受診
5172	5132	40	5132

区分	判定	蛋白のみ	%	潜血のみ	%	糖のみ	%	蛋白+潜血	%	蛋白+糖	%	潜血+糖	%	白+潜血+	%
一次検査対象者 (対象者 5132名)	異常なし	5072		5051		5117		5126		5132		5132		5132	
	異常あり	60	1.2	81	1.6	15	0.3	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
二次検査対象者 (対象者 140名)	異常なし	133		120		140		134		140		127		140	
	異常あり	7	5.0	20	14.3	0	0.0	6	4.3	0	0.0	6	4.3	0	0.0

健康診断統計2010