身長・体重・BMIの平均値と標準偏差

対象者 5820 統計対象者 4735 (外国人留学生を除く)

受検者4947男3442受検率85.0%女1293

身長・体重・BMIの平均値と標準偏差 学部(男)

年齢(才)	受検者数	身長	(cm)	体	重(kg)	E	BMI		
十一個でイン	文傑有奴	平均值 標準偏差		平均值	標準偏差	平均值	標準偏差		
全体	2405	171.4	5. 69	62. 7	9. 61	21.3	2. 95		
18	380	170.6	5. 70	62.0	10.99	21.3	3. 34		
19	551	171.4	5. 90	62.7	9.77	21.3	2. 91		
20	557	171. 4	5. 38	62. 3	8. 52	21. 2	2. 68		
21	568	171.7	5.86	62.8	9. 94	21.3	3. 08		
22	224	172.0	5. 54	63. 9	8.80	21.6	2.74		
23	66	172. 5	4.83	63.4	8.35	21.3	2. 44		
24	31	171.6	5. 38	66. 6	9. 04	22. 7	3. 24		
25~	28	169. 1	6. 68	62. 7	8. 17	21.9	2.40		

身長・体重・BMIの平均値と標準偏差 学部(女)

クス 作主		身長	(cm)		重(kg)	BMI		
年齢(才)	受検者数	平均値	標準偏差	平均值	標準偏差	平均值	標準偏差	
全体	981	158.8	5. 24	51.5	6. 72	20.4	2.39	
18	208	158.8	5. 47	50.7	6.80	20. 1	2.40	
19	227	159. 1	5. 12	52. 1	7. 10	20.5	2.53	
20	222	158.6	5. 22	51.8	6.30	20.6	2. 19	
21	225	158.8	5. 17	51.3	6. 69	20.3	2.46	
22	65	159. 0	5. 58	51.4	6.04	20.3	2. 15	
23	16	158. 1	5. 29	51.4	8.03	20.5	2.83	
24	11	160.3	3. 31	53. 4	5. 15	20.8	2. 24	
25~	7	157.8	5. 15	49.9	9. 59	19. 9	2. 94	

身長・体重・BMIの平均値と標準偏差 大学院(男)

为及 怀里 Dimoy 为他已保中偏足 八丁烷(为)										
年齢(才)	受検者数	身長	(cm)	体	重(kg)	BMI				
十四八〇		平均值	標準偏差	平均值	標準偏差	平均值	標準偏差			
全体	1013	172.0	5. 67	64. 2	9. 76	21.7	3. 08			
22	305	171.8	5. 34	63. 9	9. 72	21.7	3. 14			
23	403	172. 2	5. 58	64. 3	10.07	21.7	3. 08			
24	166	171.8	6. 18	63.0	9.63	21.3	2. 93			
25~	139	171.8	6.02	66. 1	8.86	22.4	3.06			

²均値と標準偏差 大学院(女)

年齢(才)	受検者数	身長	(cm)	体	重(kg)	BMI		
十四八十		平均值	標準偏差	平均值	標準偏差	平均值	標準偏差	
全体	306	159.5	5. 13	52.3	7. 62	20.5	2.63	
22	113	159. 1	5. 54	50.8	6.30	20.0	2.09	
23	124	159.6	4.83	53.8	8.47	21.1	3. 03	
24	28	159. 0	4. 56	50.0	6.83	19.8	2. 53	
25~	40	160.7	5. 12	53.6	7.87	20.7	2. 42	

肥満度

肥満度			学	部			大学	竺院		その他			
ВМІ	区分		男		女		男		女	男		女	
DIVII	区刀	人数	比率(%)	人数	比率(%)	人数	比率(%)	人数	比率(%)	人数	比率(%)	人数	比率(%)
< 18.5	やせ	293	12. 2	201	20.5	94	9.3	65	21. 2	0	0.0	0	0.0
18.5 ≤ < 25	普通	1882	78.3	740	75. 4	798	78.8	225	73. 5	13	72.2	2	100.0
25 ≤ < 30	肥満1	193	8.0	36	3. 7	97	9.6	11	3.6	2	11.1	0	0.0
30 ≦ < 35	肥満2	29	1.2	4	0.4	21	2.1	5	1.6	3	16.7	0	0.0
35 ≦ < 40	肥満3	7	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40≦	肥満4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計		2405	100.0	981	100.0	1013	100.0	306	100.0	18	100.0	2	100.0

血圧

区分/受検者数		男	3	χ.	合計		
	2545	%	984	%	3529	%	
正常	2533	99. 5	971	98.7	3504	99.3	
高血圧	11	0.4	1	0.1	12	0.3	
低血圧	1	0.0	12	1.2	13	0.4	

胸部レントゲン撮影

1次撮影	対象者	受診者	異常なし	要観察	要精密
1次間接撮影	4802	4802	4762	22	18
1次直接撮影		162	146	8	8
総合計		4964	4908	30	26

対象者 4802 受検者 4802 受検率 100.0%

尿検査

対象者	受診者	未受診	検尿受診
4905	4897	8	4897

Z	分	判定	蛋白のみ	%	潜血のみ	%	糖のみ	%	蛋白+潜血	%	潜血+糖 %	蛋白+潜血+糖	%
一次検査対象者	(対象者 4897	名) 異常なし	4854		4783		4876		4889		4893	4859	
		異常あり	43	0.9	114	2. 3	21	0.4	8	0.2	4 0.1	38	0.8
二次検査対象者	(対象者 151	名) 異常なし	149		131		150		148		149	151	
		異常あり	2	1.3	20	13. 2	1	0.7	3	2.0	0 0.0	0	0.0